

用人单位名称	寿县瑞隆家具配件制品有限公司		
用人单位地址	淮南市寿县窑口镇窑口工业园区		
报告名称	寿县瑞隆家具配件制品有限公司职业病危害因素定期检测报告		
用人单位 情况介绍	用人单位	寿县瑞隆家具配件制品有限公司	
	单位地址	淮南市寿县窑口镇窑口工业园区	
	单位性质	有限责任公司	行业类型 C2110 木质家具制造
	主要产品	木质椅背椅座	年产量 240000 套
现场调查人	陈超、李趁心	现场调查时间	2023. 09. 21
采样人员	陈超、李趁心	现场采样时间	2023. 09. 22
检测人员	江孟琦、陈秀丽	检测时间	2023. 09. 22-2023. 09. 23
用人单位 联系人	陈洪文	联系方式	13433454254
用人单位 陪同人	宋渊恩		
影像资料 (采样)			
结论与建议	检测结果： (1) 木粉尘：生产车间裁板、仿形、切割和打磨岗位接触空气中木粉尘浓度符合国家职业		

	卫生标准的要求； （2）甲醛：生产车间涂胶岗位接触空气中甲醛浓度符合国家职业卫生标准的要求；生产车间铺板和裁板岗位接触空气中甲醛浓度不符合国家职业卫生标准的要求； （3）一氧化碳：公辅单元锅炉工接触空气中一氧化碳浓度符合国家职业卫生标准的要求； （4）噪声：生产车间仿形和打磨岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级不符合国家职业卫生标准的要求；其余岗位接触噪声 8h 等效连续 A 声级均符合国家职业卫生标准的要求。但生产车间裁板操作位、切割工位和公辅单元空压机接触噪声强度在 80-85dB(A)，属于噪声作业场所，上述岗位员工需做好个人防护； （5）高温：生产车间压板和公辅单元锅炉工接触高温强度检测结果符合国家职业卫生标准的要求。 建议 （一）职业病危害防护工程设施方面 1、粉尘操作岗位建议：针对产生木粉尘的作业场所加强局部通风除尘； 2、化学毒物超标岗位建议：针对生产车间铺板线和裁板操作位加强局部通风排毒；化学毒物操作岗位建议：针对产生甲醛的作业场所加强通风排毒。 3、噪声岗位超标建议：针对超标岗位，选用低噪声仿形和打磨设备；分区设置隔声挡板/隔声墙体，降低噪声相互叠加对员工的影响；提高仿形和打磨设备机械化自动化程度，减少人工操作时间；加强对仿形和打磨设备的维护保养，使仿形和打磨岗位接触的噪声强度符合国家相关标准要求。 4、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养；确保作业场所防护设施正常运行，保证净化效率，并做好相关维护保养记录存档。 （二）个人使用的职业病防护用品方面 1、用人单位应为噪声强度超过80dB(A)的岗位劳动者配备符合职业卫生标准规定的防噪耳塞，并为甲醛超标的岗位劳动者配备符合职业卫生标准规定的防毒面具，并要求其作业过程中正确佩戴；加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。 2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。 3、用人单位应加强对车间作业现场清扫/检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。
--	---

	（三）职业卫生管理方面 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。 2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在职业病危害因素的场所逗留。 3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“注意防尘”、“注意通风”、“戴防尘口罩”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意高温”、“当心中暑”等警示标识。 4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。 5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在2024年10月15日之前完成。
报告签发时间	2023. 10. 16